

# 安徽进口水厂用水质仪均价

生成日期：2025-10-29

双参数水质分析仪。意大利爱米克EMEC双参数水质分析仪，分为2种机型：210型及211型。210型同时测量水中的PH及ORP值。211型是同时测量水中的PH及余氯值。LCD大屏幕显示屏，飞轮旋钮操作，简单直观。根据水质管理需求进行上下限值的输出设置，2组输出控制分别控制PH调节剂投药泵以及消毒剂投药泵的启动/停止。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，加药系统才能安全的进行投加药控制，如此可避免危险不当的投加药情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小具备485通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。在线式电极法余氯电极，意大利爱米克EMEC自清洗设计，没有固定耗材，允许成本低！安徽进口水厂用水质仪均价



彩色触控屏水质分析仪。意大利爱米克EMEC创新推出的水质仪，彩色触控式显示屏，滑动式换页切换，显示10组参数，任意搭配组合可重复，模块化设计随插即用自动识别IP65防护等级，安装及操作方式简易快速。多组输出设置，定时器输出，水流安全管理功能，安全的输出控制。内置彩色历史曲线图以及历史数据记录功能，可使用USB接口导入/导出数据留存mA输入接口整合不同品牌的电极/仪表，以太网接口，485或Modbus通讯接口选择，可实现远程访问监视/控制仪表功能。安徽进口水厂用水质仪均价在线式高浊度分析仪，意大利爱米克EMEC原装进口，品质稳定可靠，上海桦微总代理！

EMEC



EMEC

EMEC

EMEC

EMEC

泳池一体化的双参数水质仪含投药泵。意大利爱米克EMEC双参数一体型投药水质仪，2种机型选择：一是同时测量水中的PH及ORP值。二是测量水中的PH及余氯值。内置两台10升/时投药泵，组版配套安装方式，功能及参数值预先设置完成，现场只需连接电源以及采样水管，即可上线使用，配置LCD大屏幕显示屏，飞轮旋钮操作，简单直观。根据水质管理需求进行上下限值的输出设置，2组输出控制分别控制PH调节剂投药泵以及消毒药剂投药泵的启动/停止。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，加药系统才能安全的进行投加药控制，如此可避免危险不当的投加药情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小具备485通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。

水厂用 浊度参数分析仪。意大利爱米克EMEC的浊度TORB参数水质分析仪，型号为LDTORB型。LCD大屏幕显示屏，背光大字符显示，薄膜按键操作，防水盒IP65设计，报警讯息提示，输出状态显示，简单直观。可根据水质管理需求进行高低限值设定输出控制，配置2组继电器输出以及2组脉冲讯号输出，用于控制絮凝剂投药泵，并且可利用脉冲讯号进行调速控制。仪表具备药桶液位开关侦测功能，药桶没药时，停止输出。水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，加药系统才能安全的进行投加药输出控制，避免危险不当的投加药情况发生。完整配件，挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小，具备mA输出及485通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。在线式水质分析仪，意大利爱米克EMEC LCD显示屏，高清明亮背光显示，大字符明显易辨识！

EMEC



EMEC

EMEC

EMEC

触控屏彩色显示的多参数水质分析仪。意大利爱米克EMEC新推出的多参数分析仪，型号为CP-10型。测量参数可达10组，任意搭配组合，可重复PHORP余氯、高浊度、低浊度、导电度、溶氧、总氯、臭氧、溴、过氧化氢、过氧乙酸、氟离子、雷射液位侦测、腐蚀性、及温度等等参数。根据水质管理需求进行上下限值的输出设置，共8组输出控制，6组定时器输出功能，可控制PH调节剂投药泵、消毒药剂投药泵、絮凝剂投药泵、定时投加控制功能等等。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，设定输出才能安全的进行投加药控制，如此可避免危险不当的投加药情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小具备485及Modbus通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。另外提供mA输入接口，可整合不同品牌的mA接口电极/仪表。提供以太网接口USB接口（导入/导出历史记录，仪表设置等），也有彩色历史曲线浏览功能。在线式余氯仪，意大利爱米克EMEC流通槽设计，自动清洗功能，低维护测量稳定性高！安徽进口水厂水质仪均价

水厂水质仪，爱米克EMEC维护量小，稳定可靠！安徽进口水厂水质仪均价

五参数水质分析仪。意大利爱米克EMEC五参数水质分析仪，型号为512型。测量参数任意搭配，可重复PHORP余氯、高浊度、低浊度、导电度、溶氧、总氯、臭氧及温度等等参数可选LCD大屏幕显示屏，飞轮旋钮操作，简单直观。根据水质管理需求进行上下限值的输出设置，共6组输出控制，6组定时器输出功能，可控制PH调节剂投药泵、消毒药剂投药泵、絮凝剂投药泵、定时器投加澄清剂等等功能。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，加药系统才能安全的进行投加药控制，如此可避免危险不当的投加药情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小具备485通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。安徽进口水厂水质仪均价

上海桦微自动化科技有限公司位于上海市闵行区都会路1699号18幢B101拥有一支专业的技术团队。在上海桦微近多年发展历史，公司旗下现有品牌意大利爱米克|意大利迪贝等。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将电子产品、机电设备、计算机软硬件的销售、研究及系统集成

上海桦微自动化科技有限公司是专业的代理商和自动化产品供应商，以提供客户\*\*的产品、比较好解决方案及质量的服务为目标。本着专业和诚信，本公司获得了国外厂商的鼎力支持与信赖。

本公司一贯秉持着认真、负责、专业、共创双赢的经营理念，所提供的产品皆具有极高稳定性和可靠性。等业务进行到底。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造\*\*的计量泵，水质分析仪，气动隔膜泵，磁力泵。